

AUTO

CHINA



T2 i-DM

Technische Daten T2 i-DM 2026:

Antriebsstrang	1,5TD-3DHT
Antriebssystem	Frontantrieb

Grundlegende Spezifikation

Fahrzeugklasse	Kompaktes SUV
Energieart	PHEV
Umweltschutzstandard	Europa 6B
Motor	SQRH4J15
Getriebeart	3DHT
Körperbau	Monocoque-Karosserie
Aussehen Farbe	• Nachtschwarz • Autobahngrau Matt • Weiß • Silberner Schnee • Grün Matt
Innenraumfarbe	• Grün/Orange • Blau/Weiß





Körper

Länge (mm)	4785 (Mit Reserveradabdeckung) 4612 (Keine Reserveradabdeckung)
Breite (mm)	2006
Höhe (mm)	1880
Radstand (mm)	2800
Vorderradstand (mm)	1685
Hinterradstand (mm)	1695
Vorderradaufhängung (mm)	892
Hinterradfederung (mm)	1093
Anzahl der Türen (jeweils)	5
Anzahl der Sitze (PCS)	5
Tankvolumen (L)	70
Zulässige maximale Anhängelast (kg)	• Ohne Bremse 750 kg • Mit Bremse 1600 kg




Motor	
Motortyp	SQRH4J15
Verdrängung (ml)	1499
Aufnahmeformular	Kompressor-Ladeluftkühlung
Zylinderanordnung	Im Einklang
Anzahl der Zylinder (Stück)	4
Anzahl der Ventile pro Zylinder	4
Kompressionsverhältnis	14,5:1
Zylinderdurchmesser (mm)	72
Hub (mm)	92
Maximale Leistung (kW)	115
Maximale Leistung (Ps)	156,4



Maximale Leistungsdrehzahl (U/min)	5200
Maximales Drehmoment (N·m)	220
Drehzahl für maximales Drehmoment (U/min)	2500
Kraftstoffform	PHEV
Heizöletikett	95#
Ölversorgungsmodus	GDI
Zylinderkopfmateriail	Aluminium
Zylinderblockmaterial	Aluminium






Elektromotor

Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor
Gesamtmotorleistung (kW)	165
Gesamtmotorleistung (Ps)	224.4
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm)	390
Leistung des Frontmotors 1 (kW)	75
Leistung des vorderen Motors 1 (PS)	102
Drehmoment des vorderen Motors 1 (Nm)	170
Leistung des Frontmotors 2 (kW)	90
Frontmotor 2 Leistung (PS)	122,4
Drehmoment des vorderen Motors 2 (Nm)	220
Anzahl der vorderen Antriebsmotoren	2
Motoranordnung	Hybridbox-Integration
Kombinierte Leistung (Ps)	380,8
Kombiniertes Drehmoment (Nm)	610



Akku

Akku-Typ	LiFePO4
Batterieenergie (kWh)	26.7 (CALB)
Schnellladekapazität (%)	30%-80%



Getriebe

Anzahl der Gänge	3
Getriebeart	DHT



Fahrgestelllenkung	
Führerscheinformular	Frontmotor, Frontantrieb
Form der Vorderradaufhängung	MacPherson
Form der Hinterradaufhängung	Mehrfachverbindung
Form der Servolenkung	Elektrische Energie
Körperbau	Monocoque-Karosserie
Unterbodenschutz	• Kunststoff-Schutzplatte vorne • Schutzplatte für hinteren Kraftstofftank
Vorderradbremse	Belüftete Scheibenbremse
Hinterradbremse	Scheibentyp
Parkbremsmodus	Elektronisches Parken (EPB)
Reifenspezifikation	255/55R20
Reifentyp	HT
Spezifikationen für Ersatzreifen	• Kleiner Ersatzreifen + Reserveradabdeckung • Standardgroßes Reserverad + KEINE Reserveradabdeckung
Reifenhersteller	Baum



Aktive/Passive Sicherheit

Haupt-/Beifahrersitz-Airbag

Haupt-/Beifahrer-Seitenairbags

Kopfairbags

Reifendrucküberwachungssystem

Reifendruckanzeige

Warnung für nicht angelegten Sicherheitsgurt

Nur in der ersten Reihe

Kindersitz-Schnittstelle (ISO FIX)

ABS (Antiblockiersystem)

EBD (Elektrische Bremskraftverteilung)

EBA-Bremsassistent

TCS (Traktionskontrollsystem)

ESC

Totwinkelerkennung

LDW (Spurverlassenswarnung)

LKA (Spurhalteassistent)

AEB (Erweitertes Notbremssystem)

Frontalkollisionswarnung

Heckkollisionswarnung

Notfallverriegelung Sicherheitsgurt

Hintere Reihe

Sicherheitsgurt mit begrenzter Vorspannung

Vordere Reihe


Manuelle Kindersicherung

Warnung vor offene Tür

Rollbewegungsintervention

Kurvenbremskontrolle





Hilfs-/Steuerungskonfiguration

Parkradar vorne/hinten	
360°-Rundumsichtmonitor	
RCTA	
Tempomatsystem,	ACC
TJA (Verkehrsstauhilfe)	
ICA (Integrierte Kreuzfahrtassistenz)	
Fahrmodell	• Sport • Wirtschaft • Standard • Schnee • DAS • ZUSAMMEN
Automatische Haltefunktion	
Handbremsentyp	EPB
Berganfahrhilfe	
Bergabfahrhilfe	
Watsensorsystem	



Elektronische Gangschaltung	
Bremsenergieerückgewinnungssystem	
Einstellbare Energieerückgewinnungsintensität	
Externe/Diebstahlsichere Konfiguration	
Panorama-Schiebedach	
Stützform der Motorhaube (Luftfeder)	
Material der Felge	Aluminium
Elektrische Heckklappe	
Gepäckträger	
Elektronische Motorsicherheit	
Zentralverriegelung	
Schlüsseltyp	Fernbedienungsschlüssel
Schlüsselloses Startsystem	
Schlüssellose Zugangsfunktion	Fahrertür
Seitliches Pedal	Behoben
Batterievorwärmung	





Interne Konfiguration

Lenkradmaterial	Leder
Lenkradpositionseinstellung	Manuelle 4-Wege-Schaltung
Multifunktions-Lenkradknopf	
Kristallgriff	
Dachmaterial, Material der Schutzsäule	Hellbeiger Strickstoff
"行"-Markierung + Beleuchtung am Staufach unter dem Hilfsinstrument	
Multifunktionsdisplay Bildschirmgröße	Chromatisch
Vollständiges LCD-Armaturenbrett	
LCD-Anzeigegröße (Englisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Farsi, Usbekisch, Portugiesisch)	10,25 Zoll
Aktive Geräuschunterdrückung	
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen (50 W)	Erste Reihe
Befestigungspunkte für Gepäckgurte (2 auf der linken Seite)	
Verankerungspunkte für den Stamm	



Beleuchtungsanordnung	
Schwache Lichtquelle	LED
Fernlichtquelle	LED
Beleuchtungsfunktion	Matrix-Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht	
JETOUR Wortlicht	
Adaptives Nah- und Fernlicht	
Automatisches Scheinwerferlicht	
Zusatzscheinwerfer	
Nebelscheinwerfer vorne	LED
Scheinwerferhöhe einstellbar	
Die Scheinwerfer schalten sich spät aus.	
Leselampe im Touch-Modus	
Ambientebeleuchtung im Innenraum (Kann sich mit der Musikmelodie des Infotainmentsystems ändern)	Mehrfarbig
Lichtshow	
LED-Rücklicht	





Klimaanlage/Kühlschrank

Automatische Klimaanlage

Luftauslass im Fond

Temperaturdifferenzregelung


Flaschenöffner

Luftqualitätsmanagementsystem (AQS)

Parkklimaanlage



Sitzkonfiguration	
Sitzanordnung	2+3
Sitzmaterial	Stoff + PVC (dunkelgrün) ○ PVC (blauweiß)
Hauptsitz-Verstellmodus	Elektrisch 6-fach verstellbar + Fahrersitz mit Taillenverstellung bis elektrisch 4
Zusätzliche Sitzverstellung	Elektrischer 4-Wege-Anschluss
Hauptsitzfunktion	Belüftete Sitze
Beifahrersitzfunktion	Belüftete Sitze
Elektrische Sitzmemory-Funktion	Fahrersitz/ Beifahrersitz
Schlafkopfstütze	Erste Reihe
Einstellmodus für Sitze der zweiten Reihe	Winkelmanuelle Einstellung
Zweite Sitzreihe	Zweifach verstellbarer Sitzlehnenwinkel
Rücksitzlehne	4/6 Aufteilung
Mittelarmlehne vorne	
Luxuriöse, große Armlehnen in der hinteren Mitte	
Getränkehalter hinten	
Beheizter/gekühlter Getränkehalter (Mittelarmlehne)	





Multimedia-Konfiguration

Zentrales Audio- und Entertainment-Display mit Touchscreen	
Multifunktionsdisplay, Bildschirmgröße in Zoll (Englisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Farsi, Ukrainisch, Portugiesisch)	15,6"
Bluetooth-/Autotelefon	
Halterung für drahtloses Handmikrofon im Auto in der Mittelarmlehne	
CARPLAY & Android Auto	
Sprachgesteuerter Bereich	Fahrersitz + Beifahrersitz + Rücksitz
Intelligente Sprachsteuerung (Englisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Portugiesisch)	• Multimediasystem • Telefon • Klimaanlage • Schiebedach
Multimedia-/Ladeschnittstelle	USB
Anzahl der USB/Typ-C-Anschlüsse	2+2 Vordere Reihe: 1 USB + 1 Typ-C Hintere Reihe: 1 USB + 1 Typ-C
Trunk 12V Stromschnittstelle	
Fahrzeug-zu-Verbraucher-Stromversorgung (220 V)	(3,3 kW)
Marken-Audio	Sony
Anzahl der Lautsprecher (12 Lautsprecher, einschließlich 1 Subwoofer im Kofferraum)	12
Lautstärke mit der Geschwindigkeit anpassen	



Glas-/Rückspiegel

Elektrische Fensterheber vorne/hinten	Vorne/Hinten
Fensterheberfunktion mit einer Taste	Alle Autos
Fenster-Antiklemmfunktion	
Mehrschichtiges Schallschutzglas (Frontscheibe + Vordertüren und Fenster)	
Wärmedämmglas für das gesamte Fahrzeug (Fenster + Front- und Heckscheibe + Schiebedach)	
Funktion des Außenrückspiegels	• Elektrische Einstellung • Elektrische Heizung • Elektrisches Anklappen + Automatisches Anklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs • Memory-Funktion + automatisches Einklappen beim Rückwärtsfahren • Laserlampen
Funktion des Innenspiegels	Automatischer Blendschutz
Schminkspiegel am Visier des Fahrers/Beifahrers	Fahrersitz + Licht Beifahrersitz + Licht
Heckscheibenwischer	
Scheibenwischer mit Sensor	
Frontscheibenwischer	
Automatische Entfeuchtung	



Charakteristische Konfiguration

Dynamischer, transparenter
Fahrzeugboden

Intellektuelle Ausweichtaktik

Picknicktisch für Autos

Heckklappenleuchte

Anschlussschnittstelle für die hintere
Anhängerstange



Szenen

Ruhemodus (Schlafmodus &
Meditationsmodus)

✓

Intelligentes und gesundes Cockpit

✓

Lernprodukte

Autochip

Qualcomm, 8155

Multifunktions-Frontkamera

1

Ultraschall-Radarsonde für kurze
Reichweiten (4+4)

8

Vorwärts-Millimeterwellenradar

1

Eck-Millimeterwellenradar

4

360°-Rundumkamera

4 (vorne, hinten, links, rechts)

Hauptradar zur Wassererkennung

1

Sekundärradar zur Wassererkennung

1



Internationale Anpassungsfähigkeitsanforderungen

Feuerlöscher	
Erste-Hilfe-Set	
DAB-Digitalsignalübertragung	
GSO-Rückspiegel	
GSO- Softlabel/Kraftstoffverbrauchslabel	
Geschwindigkeitsüberschreitungsalarm 120±5Km/h (Die optische Vorrichtung soll so lange funktionieren und warnen, bis die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 120 km/h sinkt. Die akustische Vorrichtung soll nur dreimal warnen und danach aufhören zu piepen.)	Nicht einstellbar
Versandart	



AUTO
CHINA

T2 i-DM

JETOUR
— Drive Your Future —



Scannen Sie den
Scanner, um einen
Termin zu buchen



info@jetour.de

www.jetour.de